FICHE TECHNIQUE

AIDE A LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES

(Avant de choisir votre étiquette et /ou votre matériel de pose ou d'impression pose)

Le Produit étiqueté

- Sur quoi posez-vous ? Matière, nature, traitement, état de surface, forme, température, poids...
- ♣ Pose manuelle ou automatique ? Si automatique : quel système de pose ?
- Milieu de pose ? Température, hygrométrie, poussières.....
- Conditions de vie du produit ? Durée, UV, stockage, intérieur / extérieur, température...
- ♣ Tolérance de pose souhaitée? Précision de la pose, tolérance du produit, vitesse, cadence...

<u>L'étiquette</u>

- Standard ou livret
- Forme, format, tolérance
- Sens d'enroulement,
- Complexe : frontal, adhésif, dorsal
- Frontal : opaque ou transparent
- Espace entre les étiquettes, échenillage latéral
- 🖶 Impression : dorure, gaufrage, sérigraphie, graphisme...
- 🖶 🛮 Diamètre extérieur maxi, poids maxi du rouleau
- Mandrin : laize, diamètre
- Conditions de stockage et durée
- Qualité, cahier des charges
- Les étiquettes sont-elles repiquées? Comment? Si repiquage, prévoir contraintes : frontal, encres, vernis
- Zones, tolérances des réserves, opacité du dorsal, impression du dorsal

Le système d'étiquetage

- Nature du convoyage : à bandes, à rouleau, motorisé ou non...
- Régularité, vitesse
- Pose par la droite ou par la gauche, par le haut, par le dessous
- Chemin de la bande : simple, complexe
- Pose directe ou indirecte
- Entraînement positif du produit : pas de glissement
- ♣ Entretien machine, utilisation des produits d'entretien conseillés par le constructeur, vitesse fixe ou adaptée au défilement
- ♣ Moyen de détection de l'étiquette
- Laize machine mini-maxi

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, contactez-nous par téléphone au **03.20.52.29.46** ou par mail à l'adresse suivante : **contact@posetig.com**.